

2025 年度 水質試験検査年間結果書 (1/2)

国土交通大臣及び環境大臣
登録水質検査機関 第50号
一般財団法人 沖縄県環境科学センター
沖縄県浦添市字経塚7-2-6番地

宜野座村長 殿
試験の結果は次のとおり報告いたします。

番 号		000038-0001		事業体		宜野座村				採水地点		福山浄水場		浄水場系		受水点		福山配水池		系	
水質区分		上水道(浄水)		所 属		上下水道課				採水箇所		惣慶 農村公園									
報告No.		03-2025 00209-008	03-2025 00210-008	03-2025 00211-008	03-2025 00212-008	03-2025 00213-008	03-2025 00214-008	03-2025 00215-008	03-2025 00216-008	03-2025 00217-008	03-2025 00218-008	03-2025 00219-008	03-2025 00220-008	最 大 値	最 小 値	平 均 値	不適 回数	水質基準値			
検査期日		2025/04/09 2025/04/16	2025/05/14 2025/05/21	2025/06/11 2025/06/18	2025/07/09 2025/07/16	2025/08/13 2025/08/20	2025/09/10 2025/09/17	2025/10/15 2025/10/22	2025/11/12 2025/11/19	2025/12/10 2025/12/17	2026/01/14 2026/01/21	2026/02/18 2026/02/25	2026/03/11 2026/03/18								
採水年月日		2025/04/09	2025/05/14	2025/06/11	2025/07/09	2025/08/13	2025/09/10	2025/10/15	2025/11/12	2025/12/10	2026/01/14	2026/02/18	2026/03/11								
天 候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ								
気 温		24.0	27.0	30.0	31.0	31.0	32.0	30.0	25.0	21.0	17.0	18.0	20.0								
水 温		22.5	25.0	32.0	35.0	36.5	35.5	32.5	27.5	24.5	20.5	21.5	21.0								
基1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下			
基2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	0.0	0.0	0.0	0	検出されないこと			
基3	カドミウム及びその化合物	<0.0003												<0.0003	<0.0003		0	0.003mg/L以下			
基4	水銀及びその化合物	<0.00005												<0.00005	<0.00005		0	0.0005mg/L以下			
基5	セレン及びその化合物	<0.001												<0.001	<0.001		0	0.01mg/L以下			
基6	鉛及びその化合物	<0.001												<0.001	<0.001		0	0.01mg/L以下			
基7	ヒ素及びその化合物	<0.001												<0.001	<0.001		0	0.01mg/L以下			
基8	六価クロム化合物	<0.002												<0.002	<0.002		0	0.02mg/L以下			
基9	亜硝酸態窒素	<0.004												<0.004	<0.004		0	0.04mg/L以下			
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		0	0.01mg/L以下			
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.06												0.06	0.06	0.06	0	10mg/L以下			
基12	フッ素及びその化合物	<0.05												<0.05	<0.05		0	0.8mg/L以下			
基13	ホウ素及びその化合物	0.02												0.02	0.02	0.02	0	1.0mg/L以下			
基14	四塩化炭素	<0.0001												<0.0001	<0.0001		0	0.002mg/L以下			
基15	1,4-ジオキサン	<0.005												<0.005	<0.005		0	0.05mg/L以下			
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001												<0.0001	<0.0001		0	0.04mg/L以下			
基17	ジクロロメタン	<0.0001												<0.0001	<0.0001		0	0.02mg/L以下			
基18	テトラクロロエチレン	<0.0001												<0.0001	<0.0001		0	0.01mg/L以下			
基19	トリクロロエチレン	<0.0001												<0.0001	<0.0001		0	0.01mg/L以下			
基20	ベンゼン	<0.0001												<0.0001	<0.0001		0	0.01mg/L以下			
基21	塩素酸	0.06			0.16			0.11			0.06			0.16	0.06	0.10	0	0.6mg/L以下			
基22	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		0	0.02mg/L以下			
基23	クロロホルム	0.0041	0.0060	0.0077	0.0077	0.0086	0.0073	0.0046			0.0066			0.0086	0.0041	0.0066	0	0.06mg/L以下			
基24	ジクロロ酢酸	<0.002			0.003			<0.002			<0.002			0.003	<0.002	0.001	0	0.03mg/L以下			
基25	ジブロモクロロメタン	0.0097	0.011	0.013	0.015	0.014	0.013	0.014			0.0094			0.015	0.0094	0.012	0	0.1mg/L以下			
基26	臭素酸	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		0	0.01mg/L以下			
基27	総トリハロメタン	0.025	0.028	0.035	0.038	0.038	0.034	0.034			0.028			0.038	0.025	0.032	0	0.1mg/L以下			
基28	トリクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		0	0.03mg/L以下			
基29	プロモジクロロメタン	0.0078	0.0093	0.012	0.012	0.013	0.011	0.0098			0.0098			0.013	0.0078	0.011	0	0.03mg/L以下			
基30	プロモホルム	0.0031	0.0023	0.0028	0.0034	0.0028	0.0034	0.0052			0.0019			0.0052	0.0019	0.0031	0	0.09mg/L以下			

2025 年度 水質試験検査年間結果書 (2/2)

[illegible]

2025 年度 水質試験検査年間結果書 (1/4)

国土交通大臣及び環境大臣

登録水質検査機関 第50号

一般財団法人 沖縄県環境科学センター

沖縄県浦添市字経塚7-2-3番地



宜野座村長 殿

試験の結果は次のとおり報告いたします。

番 号	000038-0002	事業体	宜野座村	採水地点	福山浄水場	浄水場系	受水点	福山配水池	系
水質区分	上水道(浄水)	所 属	上下水道課	採水箇所	漢那2276-1 城原公民館	(末端)			

報告No.		03-2025 00209-009	03-2025 00210-009	03-2025 00211-009	03-2025 00212-009	03-2025 00213-009	03-2025 01683-009	03-2025 00214-009	03-2025 01824-009	03-2025 00215-009	03-2025 00216-009	03-2025 00217-009	03-2025 00218-009	最 大 値	最 小 値	平 均 値	不適 回数	水質基準値
検査期日		2025/04/09 2025/04/16	2025/05/14 2025/05/21	2025/06/11 2025/06/18	2025/07/09 2025/07/16	2025/08/13 2025/08/20	2025/08/21 2025/08/28	2025/09/10 2025/09/17	2025/09/22 2025/09/26	2025/10/15 2025/10/22	2025/11/12 2025/11/19	2025/12/10 2025/12/17	2026/01/14 2026/01/21					
採水年月日		2025/04/09	2025/05/14	2025/06/11	2025/07/09	2025/08/13	2025/08/21	2025/09/10	2025/09/22	2025/10/15	2025/11/12	2025/12/10	2026/01/14					
天 候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ					
気 温		24.0	27.0	30.0	31.0	32.0	31.0	32.0	32.0	30.0	25.0	21.0	17.0					
水 温		22.0	24.5	29.0	31.5	31.0	30.5	33.0	33.0	32.0	27.5	24.0	20.0					
基1	一般細菌	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0					100個/mL以下
基2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性		陰性	陰性	陰性	陰性					検出されないこと
基3	カドミウム及びその化合物	<0.0003																0.003mg/L以下
基4	水銀及びその化合物	<0.00005																0.0005mg/L以下
基5	セレン及びその化合物	<0.001																0.01mg/L以下
基6	鉛及びその化合物	<0.001																0.01mg/L以下
基7	ヒ素及びその化合物	<0.001																0.01mg/L以下
基8	六価クロム化合物	<0.002																0.02mg/L以下
基9	亜硝酸態窒素	<0.004																0.04mg/L以下
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001					<0.001			<0.001					0.01mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.06																10mg/L以下
基12	フッ素及びその化合物	<0.05																0.8mg/L以下
基13	ホウ素及びその化合物	0.02																1.0mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0001																0.002mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	<0.005																0.05mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001																0.04mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.0001																0.02mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.0001																0.01mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.0001																0.01mg/L以下
基20	ベンゼン	<0.0001																0.01mg/L以下
基21	塩素酸	0.06			0.16					0.10			0.07					0.6mg/L以下
基22	クロロ酢酸	<0.002			<0.002					<0.002			<0.002					0.02mg/L以下
基23	クロロホルム	0.0063	0.0089	0.013	0.013	0.014		0.014		0.0095			0.0090					0.06mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸	<0.002			0.004					0.003			<0.002					0.03mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン	0.013	0.013	0.016	0.018	0.017		0.018		0.019			0.011					0.1mg/L以下
基26	臭素酸	<0.0005			<0.0005					<0.0005			<0.0005					0.01mg/L以下
基27	総トリハロメタン	0.035	0.038	0.049	0.051	0.052		0.053		0.050			0.034					0.1mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸	<0.002			0.003					<0.002			<0.002					0.03mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン	0.012	0.013	0.017	0.017	0.017		0.017		0.015			0.012					0.03mg/L以下
基30	ブロモホルム	0.0038	0.0028	0.0032	0.0039	0.0032		0.0040		0.0057			0.0020					0.09mg/L以下

2025 年度 水質試験検査年間結果書 (2/4)

報告No.		03-2025 00209-009	03-2025 00210-009	03-2025 00211-009	03-2025 00212-009	03-2025 00213-009	03-2025 01683-009	03-2025 00214-009	03-2025 01824-009	03-2025 00215-009	03-2025 00216-009	03-2025 00217-009	03-2025 00218-009	最 大 値	最 小 値	平 均 値	不適 回数	水質基準値
基31	ホルムアルデヒド	<0.005			<0.005					<0.005			<0.005					0.08mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物	<0.01																1.0mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03					0.03			0.02					0.2mg/L以下
基34	鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.05	<0.03	0.05		<0.03	<0.03	<0.03	<0.03					0.3mg/L以下
基35	銅及びその化合物	0.01																1.0mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物	17.6																200mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	0.015	0.011	<0.005	<0.005 *	0.081	0.007 *	0.079	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					0.05mg/L以下
基38	塩化物イオン	29.7	27.7	27.2	28.3	26.7		28.2		28.4	28.7	27.5	28.4					200mg/L以下
基39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	28																300mg/L以下
基40	蒸発残留物	119																500mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤	<0.02																0.2mg/L以下
基42	ジェオスミン	<0.000001				<0.000001												0.00001mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001												0.00001mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤	<0.002																0.02mg/L以下
基45	フェノール類	<0.0005																0.005mg/L以下
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	1.1	1.2	1.1	1.1	1.3		1.2		1.2	1.2	1.2	1.2					3mg/L以下
基47	p H値	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1		7.2		7.3	7.3	7.2	7.2					5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
基49	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
基50	色 度	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.5		1.3		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					5度以下
基51	濁 度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.6		0.5		<0.2	<0.2	<0.2	<0.2					2度以下
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.0																3mg/L以下
	アンモニア態窒素																	
	生物化学的酸素要求量(BOD)																	
	化学的酸素要求量(COD)																	
	紫外線(UV)吸光度																	
	浮遊物質質量(SS)																	
	侵食性遊離炭酸																	
	全窒素(T-N)																	
	全りん(T-P)																	
	クロロホルム生成能																	
	ジブロモクロロメタン生成能																	
	ブロモジクロロメタン生成能																	
	ブロモホルム生成能																	
	トリハロメタン生成能																	
	残留塩素	0.39	0.30	0.31	0.41	0.32	0.23	0.47	0.30	0.42	0.43	0.39	0.53					
判 定		上記水質項目に適合	上記水質項目に適合	上記水質項目に適合	上記水質項目に適合	上記水質項目に適合	上記水質項目に適合	上記水質項目に適合	上記水質項目に適合	上記水質項目に適合	上記水質項目に適合	上記水質項目に適合	上記水質項目に適合	検査責任者				
		は	は	は	は	は	は	は	は	は	は	は	は					

2025 年度 水質試験検査年間結果書 (3/4)

国土交通大臣及び環境大臣

登録水質検査機関 第50号

一般財団法人 沖縄県環境科学センター

沖縄県浦添市字経塚720番地



宜野座村長 殿

試験の結果は次のとおり報告いたします。

番 号	000038-0002	事業体	宜野座村
水質区分	上水道(浄水)	所 属	上下水道課

採水地点	福山浄水場	浄水場系	受水点	福山配水池	系
採水箇所	漢那2276-1 城原公民館 (末端)				

報告No.		03-2025 00219-009	03-2025 00220-009											最 大 値	最 小 値	平 均 値	不適 回数	水質基準値
検査期日		2026/02/18 2026/02/25	2026/03/11 2026/03/18															
採水年月日		2026/02/18	2026/03/11															
天 候		曇り	晴れ															
気 温		18.0	20.0															
水 温		21.0	22.0															
基1	一般細菌	0	0											0	0	0	0	100個/mL以下
基2	大腸菌	陰性	陰性											0.0	0.0	0.0	0	検出されないこと
基3	カドミウム及びその化合物													<0.0003	<0.0003		0	0.003mg/L以下
基4	水銀及びその化合物													<0.00005	<0.00005		0	0.0005mg/L以下
基5	セレン及びその化合物													<0.001	<0.001		0	0.01mg/L以下
基6	鉛及びその化合物													<0.001	<0.001		0	0.01mg/L以下
基7	ヒ素及びその化合物													<0.001	<0.001		0	0.01mg/L以下
基8	六価クロム化合物													<0.002	<0.002		0	0.02mg/L以下
基9	亜硝酸態窒素													<0.004	<0.004		0	0.04mg/L以下
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン													<0.001	<0.001		0	0.01mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													0.06	0.06	0.06	0	10mg/L以下
基12	フッ素及びその化合物													<0.05	<0.05		0	0.8mg/L以下
基13	ホウ素及びその化合物													0.02	0.02	0.02	0	1.0mg/L以下
基14	四塩化炭素													<0.0001	<0.0001		0	0.002mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン													<0.005	<0.005		0	0.05mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン													<0.0001	<0.0001		0	0.04mg/L以下
基17	ジクロロメタン													<0.0001	<0.0001		0	0.02mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン													<0.0001	<0.0001		0	0.01mg/L以下
基19	トリクロロエチレン													<0.0001	<0.0001		0	0.01mg/L以下
基20	ベンゼン													<0.0001	<0.0001		0	0.01mg/L以下
基21	塩素酸													0.16	0.06	0.10	0	0.6mg/L以下
基22	クロロ酢酸													<0.002	<0.002		0	0.02mg/L以下
基23	クロロホルム													0.014	0.0063	0.011	0	0.06mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸													0.004	<0.002	0.002	0	0.03mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン													0.019	0.011	0.016	0	0.1mg/L以下
基26	臭素酸													<0.0005	<0.0005		0	0.01mg/L以下
基27	総トリハロメタン													0.053	0.034	0.045	0	0.1mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸													0.003	<0.002	0.001	0	0.03mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン													0.017	0.012	0.015	0	0.03mg/L以下
基30	ブロモホルム													0.0057	0.0020	0.0036	0	0.09mg/L以下

2025 年度 水質試験検査年間結果書 (4/4)

報告No.		03-2025 00219-009	03-2025 00220-009											最大値	最小値	平均値	不適回数	水質基準値
基31	ホルムアルデヒド													<0.005	<0.005		0	0.08mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物													<0.01	<0.01		0	1.0mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物													0.03	0.02	0.02	0	0.2mg/L以下
基34	鉄及びその化合物	<0.03	<0.03											0.05	<0.03	0.01	0	0.3mg/L以下
基35	銅及びその化合物													0.01	0.01	0.01	0	1.0mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物													17.6	17.6	17.6	0	200mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005											0.081	<0.005	0.014	2	0.05mg/L以下
基38	塩化物イオン	28.7	29.0											29.7	26.7	28.2	0	200mg/L以下
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)													28	28	28	0	300mg/L以下
基40	蒸発残留物													119	119	119	0	500mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤													<0.02	<0.02		0	0.2mg/L以下
基42	ジェオスミン													<0.000001	<0.000001		0	0.00001mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール													<0.000001	<0.000001		0	0.00001mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤													<0.002	<0.002		0	0.02mg/L以下
基45	フェノール類													<0.0005	<0.0005		0	0.005mg/L以下
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	1.2	1.2											1.3	1.1	1.2	0	3mg/L以下
基47	pH値	7.1	7.3											7.3	7.1	7.2	0	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし														0	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし														0	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5											1.5	<0.5	0.3	0	5度以下
基51	濁度	<0.2	<0.2											0.6	<0.2	0.1	0	2度以下
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)													2.0	2.0	2.0	0	3mg/L以下
	アンモニア態窒素																	
	生物化学的酸素要求量(BOD)																	
	化学的酸素要求量(COD)																	
	紫外線(UV)吸光度																	
	浮遊物質(SS)																	
	侵食性遊離炭酸																	
	全窒素(T-N)																	
	全りん(T-P)																	
	クロロホルム生成能																	
	ジブロモクロロメタン生成能																	
	ブロモジクロロメタン生成能																	
	ブロモホルム生成能																	
	トリハロメタン生成能																	
	残留塩素	0.50	0.46											0.53	0.23	0.39	0	
判定		上水 記 水質 項目 基準 に 適 合 て は	上水 記 水質 項目 基準 に 適 合 て は															
														検査責任者		吉川 大介		


2025 年度 水質試験検査年間結果書 (1/2)

国土交通大臣及び環境大臣

登録水質検査機関 第50号

一般財団法人 沖縄県環境科学センター

沖縄県浦添市字経塚720番地



宜野座村長 殿

試験の結果は次のとおり報告いたします。

番 号	000038-0009	事業体	宜野座村	採水地点	福山浄水場	浄水場系	松田区	受水点	松田配水池	系
水質区分	上水道(浄水)	所 属	上下水道課	採水箇所	カタハルゲートボール場					

報告No.		03-2025 00209-004	03-2025 00210-004	03-2025 00211-004	03-2025 00212-004	03-2025 00213-004	03-2025 00214-004	03-2025 00215-004	03-2025 00216-004	03-2025 00217-004	03-2025 00218-004	03-2025 00219-004	03-2025 00220-004	最 大 値	最 小 値	平 均 値	不適 回数	水質基準値
検査期日		2025/04/09 2025/04/16	2025/05/14 2025/05/21	2025/06/11 2025/06/18	2025/07/09 2025/07/16	2025/08/13 2025/08/20	2025/09/10 2025/09/17	2025/10/15 2025/10/22	2025/11/12 2025/11/19	2025/12/10 2025/12/17	2026/01/14 2026/01/21	2026/02/18 2026/02/25	2026/03/11 2026/03/18					
採水年月日		2025/04/09	2025/05/14	2025/06/11	2025/07/09	2025/08/13	2025/09/10	2025/10/15	2025/11/12	2025/12/10	2026/01/14	2026/02/18	2026/03/11					
天 候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ					
気 温		23.0	26.0	30.0	30.0	31.0	31.0	29.0	25.0	21.0	16.0	18.0	20.0					
水 温		21.5	23.5	26.5	29.0	31.0	31.5	30.5	28.0	24.5	21.0	20.5	22.0					
基1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
基2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	0.0	0.0	0.0	0	検出されないこと
基3	カドミウム及びその化合物	<0.0003												<0.0003	<0.0003		0	0.003mg/L以下
基4	水銀及びその化合物	<0.00005												<0.00005	<0.00005		0	0.0005mg/L以下
基5	セレン及びその化合物	<0.001												<0.001	<0.001		0	0.01mg/L以下
基6	鉛及びその化合物	<0.001												<0.001	<0.001		0	0.01mg/L以下
基7	ヒ素及びその化合物	<0.001												<0.001	<0.001		0	0.01mg/L以下
基8	六価クロム化合物	<0.002												<0.002	<0.002		0	0.02mg/L以下
基9	亜硝酸態窒素	<0.004												<0.004	<0.004		0	0.04mg/L以下
基10	シアニド化合物及び塩化シアニド	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		0	0.01mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.06												0.06	0.06	0.06	0	10mg/L以下
基12	フッ素及びその化合物	<0.05												<0.05	<0.05		0	0.8mg/L以下
基13	ホウ素及びその化合物	0.02												0.02	0.02	0.02	0	1.0mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0001												<0.0001	<0.0001		0	0.002mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	<0.005												<0.005	<0.005		0	0.05mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001												<0.0001	<0.0001		0	0.04mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.0001												<0.0001	<0.0001		0	0.02mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.0001												<0.0001	<0.0001		0	0.01mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.0001												<0.0001	<0.0001		0	0.01mg/L以下
基20	ベンゼン	<0.0001												<0.0001	<0.0001		0	0.01mg/L以下
基21	塩素酸	0.06			0.16			0.11			<0.06			0.16	<0.06	0.08	0	0.6mg/L以下
基22	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		0	0.02mg/L以下
基23	クロロホルム	0.0050	0.0079	0.011	0.012	0.012	0.012	0.0083			0.0084			0.012	0.0050	0.0096	0	0.06mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸	<0.002			0.004			0.003			<0.002			0.004	<0.002	0.002	0	0.03mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン	0.011	0.013	0.015	0.018	0.016	0.020	0.018			0.011			0.020	0.011	0.015	0	0.1mg/L以下
基26	臭素酸	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		0	0.01mg/L以下
基27	総トリハロメタン	0.029	0.035	0.045	0.050	0.047	0.052	0.047			0.033			0.052	0.029	0.042	0	0.1mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸	<0.002			0.002			<0.002			<0.002			0.002	<0.002	0.0	0	0.03mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン	0.0095	0.012	0.016	0.016	0.016	0.016	0.014			0.012			0.016	0.0095	0.014	0	0.03mg/L以下
基30	ブロモホルム	0.0035	0.0027	0.0032	0.0039	0.0032	0.0045	0.0056			0.0020			0.0056	0.0020	0.0036	0	0.09mg/L以下

2025 年度 水質試験検査年間結果書 (2/2)

報告No.		03-2025 00209-004	03-2025 00210-004	03-2025 00211-004	03-2025 00212-004	03-2025 00213-004	03-2025 00214-004	03-2025 00215-004	03-2025 00216-004	03-2025 00217-004	03-2025 00218-004	03-2025 00219-004	03-2025 00220-004	最 大 値	最 小 値	平 均 値	不適 回数	水質基準値
基31	ホルムアルデヒド	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		0	0.08mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物	<0.01												<0.01	<0.01		0	1.0mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	0.01			0.06			0.03			0.01			0.06	0.01	0.03	0	0.2mg/L以下
基34	鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	0.06	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.06	<0.03	0.01	0	0.3mg/L以下
基35	銅及びその化合物	<0.01												<0.01	<0.01		0	1.0mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物	17.5												17.5	17.5	17.5	0	200mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		0	0.05mg/L以下
基38	塩化物イオン	29.8	27.5	27.2	28.3	27.9	28.2	28.4	28.8	27.5	28.2	28.7	29.1	29.8	27.2	28.3	0	200mg/L以下
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	28												28	28	28	0	300mg/L以下
基40	蒸発残留物	117												117	117	117	0	500mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤	<0.02												<0.02	<0.02		0	0.2mg/L以下
基42	ジェオスミン	<0.000001				<0.000001								<0.000001	<0.000001		0	0.00001mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001								<0.000001	<0.000001		0	0.00001mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤	<0.002												<0.002	<0.002		0	0.02mg/L以下
基45	フェノール類	<0.0005												<0.0005	<0.0005		0	0.005mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0	1.2	1.1	1.1	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.3	1.0	1.2	0	3mg/L以下
基47	pH値	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.5	7.4	7.4	7.3	7.2	7.4	7.5	7.1	7.3	0	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	異常でないこと
基49	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	異常でないこと
基50	色 度	<0.5	<0.5	0.5	0.7	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	0.2	0	5度以下
基51	濁 度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2		0	2度以下
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.2												2.2	2.2	2.2	0	3mg/L以下
	アンモニア態窒素																	
	生物化学的酸素要求量(BOD)																	
	化学的酸素要求量(COD)																	
	紫外線(UV)吸光度																	
	浮遊物質量(SS)																	
	侵食性遊離炭酸																	
	全窒素(T-N)																	
	全りん(T-P)																	
	クロロホルム生成能																	
	ジブロモクロロメタン生成能																	
	ブロモジクロロメタン生成能																	
	ブロモホルム生成能																	
	トリハロメタン生成能																	
	残留塩素	0.41	0.29	0.24	0.28	0.22	0.40	0.32	0.30	0.32	0.42	0.42	0.48	0.48	0.22	0.34	0	
判 定		上記 水質項目に 適合しては	上記 水質項目に 適合しては	上記 水質項目に 適合しては	上記 水質項目に 適合しては	上記 水質項目に 適合しては	上記 水質項目に 適合しては	上記 水質項目に 適合しては	上記 水質項目に 適合しては	上記 水質項目に 適合しては	上記 水質項目に 適合しては	上記 水質項目に 適合しては	上記 水質項目に 適合しては					
														検査責任者		吉川 大介		

2025 年度 水質試験検査年間結果書 (1/2)

国土交通大臣及び環境大臣

登録水質検査機関 第50号

一般財団法人 沖縄県環境科学センター

沖縄県浦添市字経塚 7 2 6 番地



宜野座村長 殿

試験の結果は次のとおり報告いたします。

番 号	000038-0010	事業体	宜野座村
水質区分	上水道(浄水)	所 属	上下水道課

採水地点	福山浄水場	浄水場系	松田区	受水点	松田配水池	系
採水箇所	松田小学校					

報告No.		03-2025 00209-003	03-2025 00210-003	03-2025 00211-003	03-2025 00212-003	03-2025 00213-003	03-2025 00214-003	03-2025 00215-003	03-2025 00216-003	03-2025 00217-003	03-2025 00218-003	03-2025 00219-003	03-2025 00220-003	最 大 値	最 小 値	平 均 値	不適 回数	水質基準値
検査期日		2025/04/09 2025/04/16	2025/05/14 2025/05/21	2025/06/11 2025/06/18	2025/07/09 2025/07/16	2025/08/13 2025/08/20	2025/09/10 2025/09/17	2025/10/15 2025/10/22	2025/11/12 2025/11/19	2025/12/10 2025/12/17	2026/01/14 2026/01/21	2026/02/18 2026/02/25	2026/03/11 2026/03/18					
採水年月日		2025/04/09	2025/05/14	2025/06/11	2025/07/09	2025/08/13	2025/09/10	2025/10/15	2025/11/12	2025/12/10	2026/01/14	2026/02/18	2026/03/11					
天 候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ					
気 温		23.0	26.0	30.0	30.0	31.0	31.0	29.0	25.0	21.0	16.0	18.0	20.0					
水 温		21.5	24.0	28.0	31.5	32.0	33.0	32.0	28.0	24.0	20.5	20.5	21.5					
基1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
基2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	0.0	0.0	0.0	0	検出されないこと
基3	カドミウム及びその化合物	<0.0003												<0.0003	<0.0003		0	0.003mg/L以下
基4	水銀及びその化合物	<0.00005												<0.00005	<0.00005		0	0.0005mg/L以下
基5	セレン及びその化合物	<0.001												<0.001	<0.001		0	0.01mg/L以下
基6	鉛及びその化合物	<0.001												<0.001	<0.001		0	0.01mg/L以下
基7	ヒ素及びその化合物	<0.001												<0.001	<0.001		0	0.01mg/L以下
基8	六価クロム化合物	<0.002												<0.002	<0.002		0	0.02mg/L以下
基9	亜硝酸態窒素	<0.004												<0.004	<0.004		0	0.04mg/L以下
基10	シアニ化物イオン及び塩化シア	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		0	0.01mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.06												0.06	0.06	0.06	0	10mg/L以下
基12	フッ素及びその化合物	<0.05												<0.05	<0.05		0	0.8mg/L以下
基13	ホウ素及びその化合物	0.02												0.02	0.02	0.02	0	1.0mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0001												<0.0001	<0.0001		0	0.002mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	<0.005												<0.005	<0.005		0	0.05mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001												<0.0001	<0.0001		0	0.04mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.0001												<0.0001	<0.0001		0	0.02mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.0001												<0.0001	<0.0001		0	0.01mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.0001												<0.0001	<0.0001		0	0.01mg/L以下
基20	ベンゼン	<0.0001												<0.0001	<0.0001		0	0.01mg/L以下
基21	塩素酸	0.06			0.16			0.11			0.07			0.16	0.06	0.10	0	0.6mg/L以下
基22	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		0	0.02mg/L以下
基23	クロロホルム	0.0048	0.0063	0.0099	0.0096	0.012	0.010	0.0069			0.0071			0.012	0.0048	0.0083	0	0.06mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸	<0.002			0.004			0.002			<0.002			0.004	<0.002	0.002	0	0.03mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン	0.011	0.011	0.014	0.017	0.016	0.016	0.017			0.0099			0.017	0.0099	0.014	0	0.1mg/L以下
基26	臭素酸	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		0	0.01mg/L以下
基27	総トリハロメタン	0.029	0.030	0.042	0.045	0.047	0.044	0.043			0.029			0.047	0.029	0.039	0	0.1mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		0	0.03mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン	0.0094	0.0099	0.015	0.014	0.016	0.014	0.013			0.010			0.016	0.0094	0.013	0	0.03mg/L以下
基30	ブロモホルム	0.0034	0.0025	0.0030	0.0038	0.0032	0.0038	0.0056			0.0019			0.0056	0.0019	0.0034	0	0.09mg/L以下

2025 年度 水質試験検査年間結果書 (2/2)

[illegible]

2025 年度 水質試験検査年間結果書 (1/2)

国土交通大臣及び環境大臣

登録水質検査機関 第50号

一般財団法人 沖縄県環境科学センター

沖縄県浦添市字経塚7-2-6番地



宜野座村長 殿

試験の結果は次のとおり報告いたします。

番 号	000038-0016	事業体	宜野座村	採水地点	福山浄水場	浄水場系	受水点	福山配水池	系
水質区分	上水道(浄水)	所 属	上下水道課	採水箇所	宜野座区児童公園				

報告No.		03-2025 00209-005	03-2025 00210-005	03-2025 00211-005	03-2025 00212-005	03-2025 00213-005	03-2025 00214-005	03-2025 00215-005	03-2025 00216-005	03-2025 00217-005	03-2025 00218-005	03-2025 00219-005	03-2025 00220-005	最 大 値	最 小 値	平 均 値	不適 回数	水質基準値
検査期日		2025/04/09 2025/04/16	2025/05/14 2025/05/21	2025/06/11 2025/06/18	2025/07/09 2025/07/16	2025/08/13 2025/08/20	2025/09/10 2025/09/17	2025/10/15 2025/10/22	2025/11/12 2025/11/19	2025/12/10 2025/12/17	2026/01/14 2026/01/21	2026/02/18 2026/02/25	2026/03/11 2026/03/18					
採水年月日		2025/04/09	2025/05/14	2025/06/11	2025/07/09	2025/08/13	2025/09/10	2025/10/15	2025/11/12	2025/12/10	2026/01/14	2026/02/18	2026/03/11					
天 候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ					
気 温		24.0	26.0	30.0	31.0	31.0	31.0	30.0	25.0	21.0	16.0	18.0	20.0	最 大 値	最 小 値	平 均 値	不適 回数	水質基準値
水 温		22.0	24.0	30.0	33.0	34.0	35.0	33.0	27.5	24.5	21.0	21.0	22.5					
基1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
基2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	0.0	0.0	0.0	0	検出されないこと
基3	カドミウム及びその化合物	<0.0003												<0.0003	<0.0003		0	0.003mg/L以下
基4	水銀及びその化合物	<0.00005												<0.00005	<0.00005		0	0.0005mg/L以下
基5	セレン及びその化合物	<0.001												<0.001	<0.001		0	0.01mg/L以下
基6	鉛及びその化合物	<0.001												<0.001	<0.001		0	0.01mg/L以下
基7	ヒ素及びその化合物	<0.001												<0.001	<0.001		0	0.01mg/L以下
基8	六価クロム化合物	<0.002												<0.002	<0.002		0	0.02mg/L以下
基9	亜硝酸態窒素	<0.004												<0.004	<0.004		0	0.04mg/L以下
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		0	0.01mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.06												0.06	0.06	0.06	0	10mg/L以下
基12	フッ素及びその化合物	<0.05												<0.05	<0.05		0	0.8mg/L以下
基13	ホウ素及びその化合物	0.02												0.02	0.02	0.02	0	1.0mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0001												<0.0001	<0.0001		0	0.002mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	<0.005												<0.005	<0.005		0	0.05mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001												<0.0001	<0.0001		0	0.04mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.0001												<0.0001	<0.0001		0	0.02mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.0001												<0.0001	<0.0001		0	0.01mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.0001												<0.0001	<0.0001		0	0.01mg/L以下
基20	ベンゼン	<0.0001												<0.0001	<0.0001		0	0.01mg/L以下
基21	塩素酸	0.06			0.16			0.11			0.07			0.16	0.06	0.10	0	0.6mg/L以下
基22	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		0	0.02mg/L以下
基23	クロロホルム	0.0049	0.0076	0.0089	0.012	0.013	0.0098	0.0083			0.0082			0.013	0.0049	0.0091	0	0.06mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸	<0.002			0.005			0.003			<0.002			0.005	<0.002	0.002	0	0.03mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン	0.011	0.012	0.014	0.019	0.017	0.016	0.019			0.011			0.019	0.011	0.015	0	0.1mg/L以下
基26	臭素酸	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		0	0.01mg/L以下
基27	総トリハロメタン	0.028	0.034	0.039	0.051	0.050	0.043	0.048			0.033			0.051	0.028	0.041	0	0.1mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸	<0.002			0.005			<0.002			<0.002			0.005	<0.002	0.001	0	0.03mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン	0.0089	0.012	0.014	0.017	0.017	0.014	0.015			0.012			0.017	0.0089	0.014	0	0.03mg/L以下
基30	ブロモホルム	0.0034	0.0026	0.0029	0.0041	0.0033	0.0039	0.0057			0.0020			0.0057	0.0020	0.0035	0	0.09mg/L以下

2025 年度 水質試験検査年間結果書 (2/2)

報告No.		03-2025 00209-005	03-2025 00210-005	03-2025 00211-005	03-2025 00212-005	03-2025 00213-005	03-2025 00214-005	03-2025 00215-005	03-2025 00216-005	03-2025 00217-005	03-2025 00218-005	03-2025 00219-005	03-2025 00220-005	最 大 値	最 小 値	平 均 値	不適 回数	水質基準値
基31	ホルムアルデヒド	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		0	0.08mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物	<0.01												<0.01	<0.01		0	1.0mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	0.01			0.03			0.04			0.02			0.04	0.01	0.02	0	0.2mg/L以下
基34	鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03		0	0.3mg/L以下
基35	銅及びその化合物	<0.01												<0.01	<0.01		0	1.0mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物	17.6												17.6	17.6	17.6	0	200mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.013	0.011	0.011	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.013	<0.005	0.003	0	0.05mg/L以下
基38	塩化物イオン	29.8	27.5	27.4	28.1	26.6	28.0	28.3	28.8	27.5	28.2	28.5	29.0	29.8	26.6	28.1	0	200mg/L以下
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	28												28	28	28	0	300mg/L以下
基40	蒸発残留物	123												123	123	123	0	500mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤	<0.02												<0.02	<0.02		0	0.2mg/L以下
基42	ジェオスミン	<0.000001				<0.000001								<0.000001	<0.000001		0	0.00001mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001								<0.000001	<0.000001		0	0.00001mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤	<0.002												<0.002	<0.002		0	0.02mg/L以下
基45	フェノール類	<0.0005												<0.0005	<0.0005		0	0.005mg/L以下
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	1.1	1.2	1.2	1.1	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.4	1.1	1.2	0	3mg/L以下
基47	p H値	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.3	7.4	7.2	7.1	7.2	7.4	7.0	7.2	0	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	異常でないこと
基49	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	異常でないこと
基50	色 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		0	5度以下
基51	濁 度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2		0	2度以下
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.1												2.1	2.1	2.1	0	3mg/L以下
	アンモニア態窒素																	
	生物化学的酸素要求量(BOD)																	
	化学的酸素要求量(COD)																	
	紫外線(UV)吸光度																	
	浮遊物質質量(SS)																	
	侵食性遊離炭酸																	
	全窒素(T-N)																	
	全りん(T-P)																	
	クロロホルム生成能																	
	ジブロモクロロメタン生成能																	
	ブロモジクロロメタン生成能																	
	ブロモホルム生成能																	
	トリハロメタン生成能																	
	残留塩素	0.49	0.52	0.61	0.48	0.44	0.72	0.59	0.59	0.38	0.55	0.52	0.62	0.72	0.38	0.54	0	
判 定		上記水質基準項目に適合 水質項目については	上記水質基準項目に適合 水質項目については	上記水質基準項目に適合 水質項目については	上記水質基準項目に適合 水質項目については	上記水質基準項目に適合 水質項目については	上記水質基準項目に適合 水質項目については	上記水質基準項目に適合 水質項目については	上記水質基準項目に適合 水質項目については	上記水質基準項目に適合 水質項目については	上記水質基準項目に適合 水質項目については	上記水質基準項目に適合 水質項目については	上記水質基準項目に適合 水質項目については					
														検査責任者		吉川 大介		


2025 年度 水質試験検査年間結果書 (1/2)

国土交通大臣及び環境大臣

登録水質検査機関 第50号

一般財団法人 沖縄県環境科学センター

沖縄県浦添市字経塚7番地



宜野座村長 殿

試験の結果は次のとおり報告いたします。

番 号	000038-0029	事業体	宜野座村	採水地点	福山浄水場	浄水場系	受水点	福山配水池	系
水質区分	上水道(浄水)	所 属	上下水道課	採水箇所	漢那公民館				

報告No.		03-2025 00209-022	03-2025 00210-022	03-2025 00211-022	03-2025 00212-022	03-2025 00213-022	03-2025 00214-022	03-2025 00215-022	03-2025 00216-022	03-2025 00217-022	03-2025 00218-022	03-2025 00219-022	03-2025 00220-022	最 大 値	最 小 値	平 均 値	不適 回数	水質基準値
検査期日		2025/04/09 2025/04/16	2025/05/14 2025/05/21	2025/06/11 2025/06/18	2025/07/09 2025/07/16	2025/08/13 2025/08/20	2025/09/10 2025/09/17	2025/10/15 2025/10/22	2025/11/12 2025/11/19	2025/12/10 2025/12/17	2026/01/14 2026/01/21	2026/02/18 2026/02/25	2026/03/11 2026/03/18					
採水年月日		2025/04/09	2025/05/14	2025/06/11	2025/07/09	2025/08/13	2025/09/10	2025/10/15	2025/11/12	2025/12/10	2026/01/14	2026/02/18	2026/03/11					
天 候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ					
気 温		24.0	27.0	30.0	31.0	32.0	32.0	30.0	25.0	21.0	17.0	18.0	20.0					
水 温		22.0	25.0	31.0	32.0	33.0	34.0	32.0	27.5	23.5	20.5	21.0	23.0					
基1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
基2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	0.0	0.0	0.0	0	検出されないこと
基3	カドミウム及びその化合物	<0.0003												<0.0003	<0.0003		0	0.003mg/L以下
基4	水銀及びその化合物	<0.00005												<0.00005	<0.00005		0	0.0005mg/L以下
基5	セレン及びその化合物	<0.001												<0.001	<0.001		0	0.01mg/L以下
基6	鉛及びその化合物	<0.001												<0.001	<0.001		0	0.01mg/L以下
基7	ヒ素及びその化合物	<0.001												<0.001	<0.001		0	0.01mg/L以下
基8	六価クロム化合物	<0.002												<0.002	<0.002		0	0.02mg/L以下
基9	亜硝酸態窒素	<0.004												<0.004	<0.004		0	0.04mg/L以下
基10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		0	0.01mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.05												0.05	0.05	0.05	0	10mg/L以下
基12	フッ素及びその化合物	<0.05												<0.05	<0.05		0	0.8mg/L以下
基13	ホウ素及びその化合物	0.02												0.02	0.02	0.02	0	1.0mg/L以下
基14	四塩化炭素	<0.0001												<0.0001	<0.0001		0	0.002mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	<0.005												<0.005	<0.005		0	0.05mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001												<0.0001	<0.0001		0	0.04mg/L以下
基17	ジクロロメタン	<0.0001												<0.0001	<0.0001		0	0.02mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	<0.0001												<0.0001	<0.0001		0	0.01mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	<0.0001												<0.0001	<0.0001		0	0.01mg/L以下
基20	ベンゼン	<0.0001												<0.0001	<0.0001		0	0.01mg/L以下
基21	塩素酸	0.06			0.16			0.11			<0.06			0.16	<0.06	0.08	0	0.6mg/L以下
基22	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		0	0.02mg/L以下
基23	クロロホルム	0.0038	0.0052	0.0074	0.0075	0.0087	0.0077	0.0046			0.0058			0.0087	0.0038	0.0063	0	0.06mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸	<0.002			0.003			<0.002			<0.002			0.003	<0.002	0.001	0	0.03mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン	0.0092	0.0098	0.013	0.015	0.014	0.014	0.015			0.0086			0.015	0.0086	0.012	0	0.1mg/L以下
基26	臭素酸	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		0	0.01mg/L以下
基27	総トリハロメタン	0.023	0.025	0.034	0.038	0.039	0.037	0.034			0.025			0.039	0.023	0.032	0	0.1mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		0	0.03mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン	0.0072	0.0081	0.012	0.012	0.013	0.011	0.0099			0.0087			0.013	0.0072	0.010	0	0.03mg/L以下
基30	ブロモホルム	0.0030	0.0022	0.0028	0.0035	0.0028	0.0035	0.0053			0.0017			0.0053	0.0017	0.0031	0	0.09mg/L以下

2025 年度 水質試験検査年間結果書 (2/2)

[illegible]

2025 年度 水質試験検査年間結果書 (1/2)

国土交通大臣及び環境大臣

登録水質検査機関 第50号

一般財団法人 沖縄県環境科学センター

沖縄県浦添市字経塚720番地

宜野座村 上下水道課 殿

試験の結果は次のとおり報告いたします。

番 号	000038-0042	事業体	宜野座村
水質区分	上水道(浄水)	所 属	上下水道課

採水地点	福山浄水場	浄水場系	受水点	系
採水箇所	福山浄水場 出口			

[illegible]

2025 年度 水質試験検査年間結果書 (2/2)

報告No.		03-2025 01815-001													最 大 値	最 小 値	平 均 値	不適 回数	水質基準値
基31	ホルムアルデヒド																		0.08mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物																		1.0mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物																		0.2mg/L以下
基34	鉄及びその化合物																		0.3mg/L以下
基35	銅及びその化合物																		1.0mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物																		200mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	<0.005													<0.005	<0.005		0	0.05mg/L以下
基38	塩化物イオン																		200mg/L以下
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)																		300mg/L以下
基40	蒸発残留物																		500mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤																		0.2mg/L以下
基42	ジェオスミン																		0.00001mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール																		0.00001mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤																		0.02mg/L以下
基45	フェノール類																		0.005mg/L以下
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）																		3mg/L以下
基47	pH値																		5.8以上8.6以下
基48	味																		異常でないこと
基49	臭 気																		異常でないこと
基50	色 度																		5度以下
基51	濁 度																		2度以下
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																		3mg/L以下
	アンモニア態窒素																		
	生物化学的酸素要求量(BOD)																		
	化学的酸素要求量(COD)																		
	紫外線(UV)吸光度																		
	浮遊物質質量(SS)																		
	侵食性遊離炭酸																		
	全窒素(T-N)																		
	全りん(T-P)																		
	クロロホルム生成能																		
	ジブロモクロロメタン生成能																		
	ブロモジクロロメタン生成能																		
	ブロモホルム生成能																		
	トリハロメタン生成能																		
	残留塩素	0.93													0.93	0.93	0.93	0	
判 定		水質基準に適合 上記項目については																	
														検査責任者		吉川 大介			

2025 年度 水質試験検査年間結果書 (1/2)

国土交通大臣及び環境大臣

登録水質検査機関 第50号

一般財団法人 沖縄県環境科

沖縄県浦添市字経塚720番地

宜野座村 上下水道課 殿

試験の結果は次のとおり報告いたします。

番 号	000038-0072	事業体	宜野座村
水質区分	上水道(浄水)	所 属	上下水道課

採水地点	その他	浄水場系	受水点	系
採水箇所	漢那橋			

[illegible]

2025 年度 水質試験検査年間結果書 (2/2)

報告No.		03-2025 01815-002												最大値	最小値	平均値	不適回数	水質基準値
基31	ホルムアルデヒド																	0.08mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物																	1.0mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物																	0.2mg/L以下
基34	鉄及びその化合物																	0.3mg/L以下
基35	銅及びその化合物																	1.0mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物																	200mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	<0.005												<0.005	<0.005		0	0.05mg/L以下
基38	塩化物イオン																	200mg/L以下
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)																	300mg/L以下
基40	蒸発残留物																	500mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤																	0.2mg/L以下
基42	ジェオスミン																	0.00001mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール																	0.00001mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤																	0.02mg/L以下
基45	フェノール類																	0.005mg/L以下
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)																	3mg/L以下
基47	pH値																	5.8以上8.6以下
基48	味																	異常でないこと
基49	臭気																	異常でないこと
基50	色度																	5度以下
基51	濁度																	2度以下
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)																	3mg/L以下
	アンモニア態窒素																	
	生物化学的酸素要求量(BOD)																	
	化学的酸素要求量(COD)																	
	紫外線(UV)吸光度																	
	浮遊物質(SS)																	
	侵食性遊離炭酸																	
	全窒素(T-N)																	
	全りん(T-P)																	
	クロロホルム生成能																	
	ジブロモクロロメタン生成能																	
	ブロモジクロロメタン生成能																	
	ブロモホルム生成能																	
	トリハロメタン生成能																	
	残留塩素	0.57												0.57	0.57	0.57	0	
判定		水質基準に適合 上記項目については																
														検査責任者		吉川 大介		